

A modern living room with a large window, a grey sofa, and a light-colored wood parquet floor. The room features a white ceiling, a dark grey wall with a patterned wallpaper, and a white coffee table. A large window on the left side of the room offers a view of a greenhouse and trees. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. A grey sofa with a white cushion is positioned in the center. A black armchair with a silver base is in the foreground. A white coffee table is in the background. A floor lamp with a grey shade is next to the sofa. A white cushion with the text "DANCE ALL NIGHT" is on the sofa. A white cushion with the text "Ask" is on the sofa. A framed picture is on the windowsill. A vase with flowers is on the windowsill. A small table with a lamp is on the windowsill. A small table with a lamp is on the windowsill.

# Kvalitetsbeskrivelse & Datablad

## Ask Sildeben Select/Natur Mix

pasavværk

Originalt håndværk siden 1885

## Om Ask

PA Askegulv er produceret i europæisk ask (*Fraxinus excelsior*). Askekævlerne er købt i særligt udvalgte danske skove. Vi besigtiger samtlige partier inden overtagelse, hvilket reelt vil sige at hver kævle er nøje udvalgt til netop vores produktion. Træerne er passet og plejet gennem 60-90 år inden de bliver skovet. Når kævlerne hjemkommer, gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Ask Select, og mindre kævler med flere knaster udvælges til Ask, Natur kvaliteten.

## Det færdige gulv

Alle vore plankegulve er høvlet skarpkantet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling. Overfladebehandling bestemmes af den enkelte kunde, alt efter ønsker om specielt udseende. Pleje og rengøring alt efter behov.

## Sorteringsmuligheder

PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov, såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram. Vores ask sildeben leveres i en select/natur sortering.

Select/Natur Mix: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside. Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim. Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation (brunke) og rolig struktur.

Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal. Knaster/vanris er udbedret med speciallim. Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation (brunke) og rolig struktur.



## Teknisk info

Længder: Ask sildeben leveres i fast længde.

Dimensioner i select/natur mix sorteringen:

### 16 mm sildeben i ask

- 16 x 90 x 540 mm
- 16 x 90 x 1080 mm
- 16 x 135 x 540 mm
- 16 x 135 x 1080 mm
- 16 x 180 x 540 mm
- 16 x 180 x 1080 mm
- 16 x 220 x 660 mm
- 16 x 220 x 1100 mm

### 18 mm sildeben i ask

- 18 x 90 x 540 mm
- 18 x 90 x 1080 mm
- 18 x 135 x 540 mm
- 18 x 135 x 1080 mm
- 18 x 180 x 540 mm
- 18 x 180 x 1080 mm
- 18 x 220 x 660 mm
- 18 x 220 x 1100 mm

Fer tykkelse:	5,0 mm
Fer Længde:	5,0 mm
Not tykkelse:	5,1 mm
Not dybde:	5,5 mm
Afspændingslag:	5,0 mm
Afspænding, Dybde:	4,5 - 6,5 mm
Afspænding, Bredde:	4,0 mm
Prod. tolerance:	± 0,20 mm

Gulv-tyk.:	Slidlag:
16 mm	7 mm
18 mm	8 mm



\*Bemærk at der her tales om produktionstolerance interval, og at dette interval ikke hænger sammen med mulige fremtidige afvigelser, der kan forekomme efter lægning af gulv. Træ er et hygroskopisk materiale, der reagerer på de forhold det bliver udsat for. PA anbefaler derfor, at gulvlægning sker hurtigst muligt efter produktionsdato.

## Teknisk info - fer/not

