

## Due Diligence PA Savværk A/S og Wiking Gulve A/S jf. FSC Controlled Wood STD-40-005 – V3-1

<b>Organisationens navn:</b>	PA Savværk A/S
<b>FSC-certifikat kode:</b>	PBN-COC-014635
<b>Organisationens kontaktperson for DDS:</b>	Cecilie Strømvig Balle
<b>DDS udarbejdet/bistået af:</b>	Cecilie Strømvig Balle, Marketing, PA Savværk & Wiking Gulve.
<b>Dato for seneste gennemgang/opdatering (af organisationen):</b>	28-01-2026
<b>DDS Resumé for PA Savværk og Wiking Gulve</b>	<p>PA Savværk A/S indkøber jf. FSC Controlled Wood STD-40-005-V3-1 kontrollerede træ. PA Savværk A/S har med baggrund i FSC's 'Risk Assessment Report' for Danmark, Tyskland og Østrig, udarbejdet en procedure, som danner grundlag for indkøb af FSC-Controlled Wood, så krav til indkøb af FSC-Controlled Wood STD-40-005 – V3-1 overholdes. Gældende Risk Assessment Report findes i PA Savværk A/S og Wiking Gulve A/S Sporbarhedsprocedure, som bilag 9, og sikres at der indkøbes fra områder med: Ubetydelig risiko.</p> <p>PA Savværk A/S indkøber desuden råtræ fra Tyskland og Østrig. Indkøb fra disse lande er omfattet af samme Due Diligence System jf. FSC Controlled Wood STD-40-005 V3-1 og baserer sig på FSC's nationale Risk Assessment Reports for henholdsvis Tyskland og Østrig, som begge er klassificeret som Ubetydelig Risiko for alle Controlled Wood-kategorier.</p> <p>Alle indkøb af FSC Controlled Wood registreres særskilt for virksomheden. For at imødekomme de skærpede krav for indkøb af FSC Controlled Wood, har PA Savværk A/S følgende kontrolforanstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle indgående råtræsleverancer fra danske skove / skovninger, underkastes kontrolforanstaltninger, der skal afdække at træet er skovet på arealer, der har gennemgået en nøglebiotopregistrering og/eller registrering af "naturmæssig særlig værdifuld skov", samt en gyldig grøn driftplan.</li> </ul> <p>Første step i indkøb af Controlled Wood træet, er at sikre den grundlæggende sporbarhed, det sker ved at afkræve leverandøren på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generelle firmaoplysninger</li> </ul>

PA Savværk A/S, Kaj Lykkesvej 13, 5600 Faaborg  
[info@pagulve.dk](mailto:info@pagulve.dk) / tlf. 62 65 10 09

Wiking Gulve A/S, Hesthøjvej 16, 7870 Roslev  
[wiking@wikinggulve.dk](mailto:wiking@wikinggulve.dk) / tlf. 97 52 56 00

- Skovkort med angivelse af eksakt litra på arealet/arealerne, hvor skovningen er gennemført, subsidiært kortmateriale med GPS-koordinater på skovningsområdet.
- Leverandøren tillader til enhver tid PA Savværk – Korinth A/S at syne partier i skoven inden endelig overtagelse, samt at anvise det faktiske skovningsområde/områder.

For alle leverancer af FSC Controlled Wood, uanset oprindelsesland, kræves dokumentation for lovlig skovdrift og overholdelse af relevante natur- og miljøbeskyttelseskrav. Dokumentationen kan bestå af nationale skovforvaltningsplaner, certificeringer, myndighedsregistre eller anden tilsvarende dokumentation, der dokumenterer overensstemmelse med FSC Controlled Wood-kravene. Hvor danske registre ikke er relevante, anvendes tilsvarende nationale systemer.

Såfremt ovenstående er opfyldt, underkastes partiet / leverandøren vores detail-kontrol. Kan leverandøren – uanset oprindelsesland – ikke opfylde kravene til sporbarhed og dokumentation, klassificeres materialet som Ukendt Kilde (UKK) og håndteres i henhold til virksomhedens gældende procedurer.

Efterlever leverandøren kravene som beskrevet, gennemgås de forskellige perspektiver under PA Savværk A/S procedure for detail-kontrol. Detail-kontrollen gennemføres på baggrund af dokumentation for lovlig skovdrift og overholdelse af relevante nationale krav - mitigerings er obligatorisk for DK (3.1 og 3.3).

Følgende kontrolpunkter indgår i virksomhedens detail-kontrol og anvendes som obligatorisk mitigerings ved sourcing fra områder med non-negligible risk (Danmark, CW 3.1 og 3.3) samt som frivillig supplerende intern kontrol (overimplementering) ved sourcing fra områder klassificeret som negligible risk (Tyskland og Østrig):

- Er oprindesskoven certificeret enten under FSC, PEFC, CW eller SBP.
- Foreligger der en skovforvaltningsplan for oprindesskoven (fx grøn driftplan eller tilsvarende national skovforvaltningsplan).
- Foreligger der dokumentation for kortlægning og hensyntagen til naturværdier, herunder nøglebiotoper eller tilsvarende registreringer i henhold til nationale systemer.

Ved indkøb fra Tyskland og Østrig anvendes nationale skovforvaltningsdokumenter og certificeringsordninger som grundlag for

PA Savværk A/S, Kaj Lykkesvej 13, 5600 Faaborg  
[info@pagulve.dk](mailto:info@pagulve.dk) / tlf. 62 65 10 09

Wiking Gulve A/S, Hesthøjvej 16, 7870 Roslev  
[wiking@wikinggulve.dk](mailto:wiking@wikinggulve.dk) / tlf. 97 52 56 00

detail-kontrol. Hvor danske registre ikke er relevante, anvendes tilsvarende nationale myndighedsdata eller leverandørdokumentation.

Kan ovennævnte krav til den pågældende leverance ikke indfries af leverandøren, har PA Savværk – Korinth A/S selv mulighed for en kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov på baggrund af Miljøstyrelsens Nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov, suppleret med en registrering af §3 områder og lokaliteter med kendt forekomst af rødlistede arter, for det pågældende skovningsområde.

Hvis der foreligger en rimelig mistanke om generel overtrædelse af proceduren, vil alt materiale, der tidligere ikke er blevet medtaget i risikovurdering, blive vurderet i henhold til kravene i standarden, eller også vil materialet blive udelukket som input til FSC-Controlled Wood produktgrupper.

PA Savværk A/S har i indkøbende for 2025, ikke haft grund til mistanke af nogen form for overtrædelse af proceduren eller kravene fra leverandørerne.

Det vurderes på baggrund af FSC's gældende Risk Assessment Reports samt virksomhedens egne procedurer for sporbarhed og detail-kontrol, at indkøb af råtræ foretages i overensstemmelse med kravene i FSC Controlled Wood STD-40-005 V3-1.

For sourcing fra Danmark er der identificeret non-negligible risk for Controlled Wood-kategorierne 3.1 og 3.3 for privately owned forests without a green management plan. Derfor anvendes mitigeringsiltag i form af krav om dokumenteret grøn driftsplan samt dokumentation for nøglebiotopregistrering og/eller registrering af naturmæssigt særlig værdifuld skov, alternativt dokumentation gennem anerkendt certificering (fx PEFC), hvor relevant.

For Tyskland og Østrig, hvor gældende FSC Risk Assessments angiver negligible risk på alle Controlled Wood-kategorier, gennemføres virksomhedens detail-kontrol som en frivillig supplerende intern kontrol (overimplementering).

Såfremt en leverance ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt i forhold til kravene om sporbarhed og dokumentation, klassificeres materialet som

PA Savværk A/S, Kaj Lykkesvej 13, 5600 Faaborg  
[info@pagulve.dk](mailto:info@pagulve.dk) / tlf. 62 65 10 09

Wiking Gulve A/S, Hesthøjvej 16, 7870 Roslev  
[wiking@wikinggulve.dk](mailto:wiking@wikinggulve.dk) / tlf. 97 52 56 00

	<p>Ukendt Kilde (UKK) og udelukkes fra anvendelse i FSC Controlled Wood produktgrupper.</p>
<p><b>Klageprocedure</b></p>	<p>Vi opfordrer interessenter, der har forslag til forbedringer, kommentarer eller klager relateret til vores kontrollerede due diligence-system for træ, til at kontakte FSC ansvarlig: Cecilie Strømvig Balle, via mail: <a href="mailto:csb@pa-sav.dk">csb@pa-sav.dk</a> eller tlf. 6265 1009.</p> <p><b>Modtagelse og bekræftelse af klager</b> Alle klager og henvendelser relateret til DDS kan indgives skriftligt via e-mail eller anden angivet kontaktkanal. Organisationen bekræfter skriftligt modtagelsen af klagen over for klageren uden unødigt forsinkelse.</p> <p><b>Information og indledende svar</b> Organisationen informerer interessenter om klageproceduren via relevante kommunikationskanaler. Klageren modtager et indledende svar inden for <b>to (2) uger</b> efter modtagelse af klagen, hvori processen for den videre behandling beskrives.</p> <p><b>Klager vedrørende FSC-risikobetegnelser</b> Klager, der vedrører risikobetegnelser i den gældende FSC National Risk Assessment (NRA) eller Centralized National Risk Assessment (CNRA), videresendes til det ansvarlige organ i overensstemmelse med den gældende risikovurdering (for CNRA: FSC). Når en klage videresendes til det ansvarlige organ, finder de efterfølgende trin i denne procedure (pkt. d–k) ikke anvendelse.</p> <p><b>Foreløbig vurdering af klagens væsentlighed</b> Organisationen gennemfører en foreløbig vurdering af klagen for at fastslå, om den er <b>væsentlig</b>, ved at vurdere de fremlagte oplysninger og beviser i forhold til risikoen for sourcing af materiale fra uacceptable kilder.</p> <p><b>Dialog med klager</b> For klager, der vurderes som væsentlige, indleder organisationen en dialog med klageren med henblik på at afklare forholdene og søge en løsning, inden yderligere foranstaltninger iværksættes.</p> <p><b>Videresendelse af væsentlige klager</b> Væsentlige klager videresendes til organisationens certificeringsorgan og det for forsyningsområdet relevante nationale FSC-kontor inden for <b>to (2) uger</b> efter modtagelsen. Videresendelsen indeholder en beskrivelse af:</p>

PA Savværk A/S, Kaj Lykkesvej 13, 5600 Faaborg  
[info@pagulve.dk](mailto:info@pagulve.dk) / tlf. 62 65 10 09

Wiking Gulve A/S, Hesthøjvej 16, 7870 Roslev  
[wiking@wikinggulve.dk](mailto:wiking@wikinggulve.dk) / tlf. 97 52 56 00

- de planlagte skridt til håndtering af klagen, og
- hvordan en forsigtighedstilgang anvendes under sagens behandling.

#### **Forsigtighedstilgang under klagebehandling**

Mens en væsentlig klage er under behandling, anvender organisationen en præventiv og forsigtighedsbaseret tilgang til den fortsatte sourcing af det relevante materiale. Dette kan omfatte midlertidig suspension af indkøb fra den pågældende leverandør eller udelukkelse af materialet, indtil klagen er afsluttet og nødvendige korrigerende handlinger er gennemført.

#### **Verifikation**

Organisationen gennemfører en verifikationsproces for væsentlige klager inden for to (2) måneder efter modtagelsen. Verifikationen kan bestå af skrivebordsverifikation, feltverifikation eller en kombination heraf.

#### **Korrigerende handlinger**

Hvis klagen efter verifikation vurderes som væsentlig, fastlægger organisationen:

- hvilke korrigerende handlinger leverandøren skal gennemføre, og
- hvordan implementeringen håndhæves og dokumenteres.

Hvis det ikke er muligt at fastsætte eller håndhæve effektive korrigerende handlinger, udelukkes det relevante materiale og/eller den pågældende leverandør fra organisationens sourcing.

#### **Opfølgning på korrigerende handlinger**

Organisationen kontrollerer, at de aftalte korrigerende handlinger er gennemført af leverandøren, og vurderer deres effektivitet.

#### **Udelukkelse**

Hvis korrigerende handlinger ikke gennemføres eller viser sig ineffektive, udelukkes det relevante materiale og/eller leverandøren permanent.

#### **Information om resultat**

Organisationen underretter klageren, certificeringsorganet og det relevante nationale FSC-kontor om:


- resultatet af klagen, og
  - eventuelle tiltag, der er gennemført for at løse sagen.
- Kopier af al relevant korrespondance opbevares.

#### **Registrering og arkivering**

Alle modtagne klager, vurderinger, beslutninger, handlinger og korrespondance registreres og arkiveres som dokumenteret bevis for overholdelse af FSC's krav til Due Diligence Systemet.

PA Savværk A/S, Kaj Lykkesvej 13, 5600 Faaborg  
[info@pagulve.dk](mailto:info@pagulve.dk) / tlf. 62 65 10 09

Wiking Gulve A/S, Hesthøjvej 16, 7870 Roslev  
[wiking@wikinggulve.dk](mailto:wiking@wikinggulve.dk) / tlf. 97 52 56 00

	<p>PA Savværk A/S og Wiking Gulve A/S har det seneste auditsår ikke nogen bemærkninger til nogle indkøb af FSC Controlled Wood træ jf. STD-40-005 – V3-1.</p>
<p><b>Underskrevet DDS for PA Savværk og Wiking Gulve</b></p>	<p>D. 28-01-2026</p>  <hr data-bbox="502 907 949 913"/> <p>Underskrift PA Savværk A/S</p>

PA Savværk A/S, Kaj Lykkesvej 13, 5600 Faaborg  
[info@pagulve.dk](mailto:info@pagulve.dk) / tlf. 62 65 10 09

Wiking Gulve A/S, Hesthøjvej 16, 7870 Roslev  
[wiking@wikinggulve.dk](mailto:wiking@wikinggulve.dk) / tlf. 97 52 56 00